

## FICHE TECHNIQUE

Chambre à coucher mod **MARY**

laquée brillante

Element : Armoire 4 portes

Couleurs disponibles :

blanc

|           |    |              |
|-----------|----|--------------|
| mc        |    | <b>0,29</b>  |
| Colis     | nr | <b>6</b>     |
| Poid brut | kg | <b>135,6</b> |
| Poid net  | kg | <b>131,5</b> |

mesures du meubles

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Hauter     | cm | <b>210</b> |
| Largeur    | cm | <b>164</b> |
| Profondeur | cm | <b>59</b>  |

| Colisage | numero        | H                          | L  | P   | m3   | kg b | kg n |
|----------|---------------|----------------------------|----|-----|------|------|------|
|          | <b>A 1/6</b>  | 173                        | 60 | 6,5 | 0,07 | 34   | 33   |
|          |               | base, top, socle, étagères |    |     |      |      |      |
|          | <b>AB 2/6</b> | 217                        | 57 | 5   | 0,06 | 30,2 | 29,3 |
|          |               | cotés,                     |    |     |      |      |      |
|          | <b>AB 3/6</b> | 205                        | 55 | 3   | 0,03 | 14   | 13,5 |
|          |               | cloison                    |    |     |      |      |      |
|          | <b>AB 4/6</b> | 209                        | 45 | 5,5 | 0,05 | 23,2 | 22,5 |
|          |               | portes laterales, dos      |    |     |      |      |      |
|          | <b>AB 5/6</b> | 209                        | 45 | 7   | 0,07 | 33,2 | 32,2 |
|          |               | portes centrales, dos      |    |     |      |      |      |
|          | <b>A 6/6</b>  | 37                         | 22 | 12  | 0,01 | 1    | 1    |
|          |               | quincaillerie              |    |     |      |      |      |

| Options | numero     | H          | L  | P | m3   | kg b | kg n |
|---------|------------|------------|----|---|------|------|------|
|         | <b>1/1</b> | 82         | 46 | 5 | 0,02 | 10   | 9,7  |
|         |            | 2 étagères |    |   |      |      |      |

| Caractéristiques | Armoire 4 portes battant, 2 miroirs |
|------------------|-------------------------------------|
|------------------|-------------------------------------|

| Aménagement intérieur | 2 étagères + 2 poinderies |
|-----------------------|---------------------------|
|-----------------------|---------------------------|

| Materiaux | Panneaux de particules de bois    |
|-----------|-----------------------------------|
|           | Panneaux écologiques catégorie E1 |
|           | Epaisseur des panneaux mm 18      |
|           | Miroirs 3 mm                      |
|           | Poignées en metal                 |
|           | Panneaux laqués brillant          |

| Montage | A' monter soi meme.          |
|---------|------------------------------|
|         | Notice de montage disponible |

| Sécurité | Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la tenue et la stabilité de la structure,                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour l'emploi impropre de meubles, de miroirs et de vitres. |

**Précautions d'emploi****Éviter le contact des meubles avec eau ou autres liquides**

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

**FICHE TECHNIQUE**Chambre à coucher mod **MARY**

laquée brillante

Element : Armoire 6 portes

Couleurs disponibles :

blanc

|           |    |       |
|-----------|----|-------|
| mc        |    | 0,4   |
| Colis     | nr | 8     |
| Poid brut | kg | 189,8 |
| Poid net  | kg | 184   |

mesures du meubles

|            |    |     |
|------------|----|-----|
| Hauter     | cm | 210 |
| Largeur    | cm | 164 |
| Profondeur | cm | 59  |

| Colisage | numero | H                          | L  | P   | m3   | kg b | kg n |
|----------|--------|----------------------------|----|-----|------|------|------|
|          | B 1/6  | 254                        | 60 | 6,5 | 0,1  | 51   | 49,5 |
|          |        | base, top, socle, étagères |    |     |      |      |      |
|          | AB 2/6 | 217                        | 57 | 5   | 0,06 | 30,2 | 29,3 |
|          |        | cotés,                     |    |     |      |      |      |
|          | AB 3/6 | 205                        | 55 | 3   | 0,03 | 14   | 13,5 |
|          |        | cloison                    |    |     |      |      |      |
|          | AB 3/6 | 205                        | 55 | 3   | 0,03 | 14   | 13,5 |
|          |        | cloison                    |    |     |      |      |      |
|          | AB 4/6 | 209                        | 45 | 5,5 | 0,05 | 23,2 | 22,5 |
|          |        | portes laterales, dos      |    |     |      |      |      |
|          | AB 4/6 | 209                        | 45 | 5,5 | 0,05 | 23,2 | 22,5 |
|          |        | portes laterales, dos      |    |     |      |      |      |
|          | AB 5/6 | 209                        | 45 | 7   | 0,07 | 33,2 | 32,2 |
|          |        | portes centrales, dos      |    |     |      |      |      |
|          | B 6/6  | 37                         | 22 | 12  | 0,01 | 1    | 1    |
|          |        | quincaillerie              |    |     |      |      |      |

| Options | numero | H          | L  | P | m3   | kg b | kg n |
|---------|--------|------------|----|---|------|------|------|
|         | 1/1    | 82         | 46 | 5 | 0,02 | 10   | 9,7  |
|         |        | 2 étagères |    |   |      |      |      |

**Caractéristiques**

Armoire 6 portes battant, 2 miroirs

**Aménagement intérieur**

3 étagères + 3 poinderies

**Matériaux**

Panneaux de particules de bois

Panneaux écologiques catégorie E1

Épaisseur des panneaux mm 18

Miroirs 3 mm

Poignées en metal

Panneaux laqués brillant

**Montage**

A' monter soi meme.

Notice de montage disponible

**Sécurité**

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

tenue et la stabilité de la structure,

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

l'emploi impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

**Précautions d'emploi**

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Éviter le contact des meubles avec eau ou autres liquides                 |
| Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en |
| évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,    |
| ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.                          |

**FICHE TECHNIQUE**Chambre à coucher mod **MARY**

laquée brillante

Element : Commode

Couleurs disponibles :

blanc

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| mc        |    | <b>0,08</b> |
| Colis     | nr | <b>1</b>    |
| Poid brut | kg | <b>42,7</b> |
| Poid net  | kg | <b>41,2</b> |

**mesures du meubles**

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Hauter     | cm | <b>77</b>  |
| Largeur    | cm | <b>100</b> |
| Profondeur | cm | <b>44</b>  |

| Colisage | numero | H       | L  | P  | m3   | kg b | kg n |
|----------|--------|---------|----|----|------|------|------|
|          | A 1/1  | 108     | 50 | 14 | 0,08 | 42,7 | 41,2 |
|          |        | commode |    |    |      |      |      |

**Caractéristiques**

Commode 3 tiroirs

**Materiaux**

|                                      |
|--------------------------------------|
| Panneaux de particules de bois       |
| Panneaux écologiques catégorie E1    |
| Épaisseur des panneaux mm 18         |
| Poignées en métal                    |
| Glissières pour les tiroirs en métal |
| Panneaux laqués brillant             |

**Montage**

A' monter soi meme.

Notice de montage disponible

**Sécurité**

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

tenue et la stabilité de la structure,

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

l'emploi impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

**Précautions d'emploi**

**Evitez le contact des meubles avec eau ou autres liquides**

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou, ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

**FICHE TECHNIQUE**Chambre à coucher mod **MARY**

laquée brillante

Element : **Chevet****Couleurs disponibles :**

blanc

|                  |    |             |
|------------------|----|-------------|
| <b>mc</b>        |    | <b>0,04</b> |
| <b>Colis</b>     | nr | <b>1</b>    |
| <b>Poid brut</b> | kg | <b>15</b>   |
| <b>Poid net</b>  | kg | <b>14,5</b> |

**mesures du meubles**

|                   |    |           |
|-------------------|----|-----------|
| <b>Hauter</b>     | cm | <b>48</b> |
| <b>Largeur</b>    | cm | <b>55</b> |
| <b>Profondeur</b> | cm | <b>37</b> |

| <b>Colisage</b> | <b>numero</b> | <b>H</b> | <b>L</b> | <b>P</b> | <b>m3</b> | <b>kg b</b> | <b>kg n</b> |
|-----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|                 | <b>B 1/1</b>  | 59       | 43       | 13       | 0,04      | 15          | 14,5        |
|                 | chevet        |          |          |          |           |             |             |

**Caractéristiques**

Chevet 2 tiroirs

**Matériaux**

Panneaux de particules de bois

Panneaux écologiques catégorie E1

Epaisseur des panneaux mm 18

Poignées en metal

Glissieres pour les tiroirs en metal

Panneaux laqués brillant

**Montage**

A' monter soi meme.

Notice de montage disponible

**Sécurité**

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la tenue et la stabilité de la structure,

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour l'emploi impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

**Précautions d'emploi**

**Evitez le contact des meubles avec eau ou autres liquides**

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou, ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

**FICHE TECHNIQUE**Chambre à coucher mod **MARY**

laquée brillante

Element : Lit 160

Couleurs disponibles :

blanc

|           |    |      |
|-----------|----|------|
| mc        |    | 0,1  |
| Colis     | nr | 2    |
| Poid brut | kg | 52   |
| Poid net  | kg | 50,5 |

**mesures du meubles**

|            |    |     |
|------------|----|-----|
| Hauter     | cm | 102 |
| Largeur    | cm | 166 |
| Profondeur | cm | 209 |

| Colisage | numero | H                                       | L  | P | m3   | kg b | kg n |
|----------|--------|-----------------------------------------|----|---|------|------|------|
|          | 1/2    | 172                                     | 79 | 3 | 0,04 | 18   | 17,5 |
|          |        | sous tete du lit                        |    |   |      |      |      |
|          | 2/2    | 211                                     | 36 | 8 | 0,06 | 34   | 33   |
|          |        | cotés, pied, tete du lit, quincaillerie |    |   |      |      |      |

| Options | numero | H                         | L  | P | m3   | kg b | kg n |
|---------|--------|---------------------------|----|---|------|------|------|
|         | 1/1    | 165                       | 24 | 4 | 0,02 | 8,8  | 8,5  |
|         |        | traverses pour le sommier |    |   |      |      |      |

**Caractéristiques**

Lit pour sommier de 160x200

**Aménagement intérieur**2 traverses entre les cotés, jusqu'à terre pour poser le sommier **OPTION****Matériaux**

Panneaux de particules de bois

Panneaux écologiques catégorie E1

Epaisseur des panneaux mm 18

Panneaux laqués brillant

**Montage**

A' monter soi meme.

Notice de montage disponible

**Sécurité**

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la tenue et la stabilité de la structure.

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour l'emploi impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

**Précautions d'emploi****Evitez le contact des meubles avec eau ou autres liquides**

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en |
| évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,    |
| ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.                          |

## FICHE TECHNIQUE

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Chambre à coucher mod <b>MARY</b> | Element : <b>Miroir</b> |
| laquée brillante                  |                         |

### Couleurs disponibles :

blanc

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| mc        |    | <b>0,02</b> |
| Colis     | nr | <b>1</b>    |
| Poid brut | kg | <b>8,6</b>  |
| Poid net  | kg | <b>8,3</b>  |

### mesures du meubles

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| Hauter     | cm | <b>60</b> |
| Largeur    | cm | <b>80</b> |
| Profondeur | cm | <b>2</b>  |

| Colisage | numero | H      | L  | P | m3   | kg b | kg n |
|----------|--------|--------|----|---|------|------|------|
|          | C 1/1  | 87     | 61 | 4 | 0,02 | 8,6  | 8,3  |
|          |        | miroir |    |   |      |      |      |

### Caractéristiques

Miroir commode

### Matériaux

|                                   |
|-----------------------------------|
| Panneaux de particules de bois    |
| Panneaux écologiques catégorie E1 |
| Epaisseur des panneaux mm 18      |
| Miroir 3 mm                       |
| Panneaux laqués brillant          |

### Montage

La quincaillerie pour le mur n'est pas enclue.  
Notice de montage disponible

### Sécurité

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la tenue et la stabilité de la structure,  
Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour l'emploi impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

### Précautions d'emploi

**Éviter le contact des meubles avec eau ou autres liquides**  
Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou, |
| ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.                       |













